


# Razor Tape

## **Divers**

Le système barbelé est constitué de spirales en acier ressort, munies de lames tranchantes.

# Détail produit



**ATOUTS** 

- Les systèmes barbelés "Razor Tape" répondent à un besoin du marché de la sécurité visant à dissuader, retarder et limiter les effractions, les escalades ou toutes autres tentatives de
- La qualité des différents revêtements disponibles garantit au produit une très longue durée
- L'ensemble de nos accessoires assurent une installation rapide et professionnelle.
- La gamme comprend différents diamètres de réseaux répondant aux différents niveaux de sécurité nécessaire.

## Systèmes

Le système standard "Razor Tape" de Betafence est constitué de spirales dont le diamètre du fil en acier ressort est de 2,5 mm. Autour de ce fil, est replié une bande d'acier continue, dotée de lames tranchantes. L'ensemble des spires sont clipsées pour obtenir un réseau étiré, stable et homogène.





Lames plates : réseau de spires clipsées et superposées à plat. Le fil Razor est un ruban de barbelé à lames tranchantes non clipsé et tendu au-dessus de la clôture.

# 15,5 (1)



## Revêtement Lames Galvanisées à chaud Galvanisées Acier inoxydable Galvanisés à chaud Fils Acier inoxydable

## **Accessoires**

Clips - Gants - Pinces - Crochets

## Profils des lames

1 Short Barb

2 Medium Barb

Longueur des lames : 9 mm 3 Long Barb

Largeur des lames : 15,5 mm

Longueur des lames : 22 mm 4 Detainer Largeur des lames: 15 mm

Longueur des lames : 63 mm Largeur des lames : 21 mm

> Longueur des lames : 60 mm Largeur des lames: 32 mm

# **Applications**









ASSORTIMENT RAZOR TAPE - TYPES STANDARD					
	Diamètre approximatif du rouleau compact	Spires/rouleau	Longueur déployée m	Clips/spire	Diamètre approximatif du rouleau déployé
Medium BARB galvanisé/lames galvanisées à chaud	730	56	12	5	610
Detainer galvanisé à chaud/ lames galvanisées à chaud	730	51	10	5	630

D'autres combinaisons: sur demande

Betafence est le leader mondial du marché des solutions de clôture, de contrôle d'accès et de détection pour la protection périmétrique. Toutes les sociétés Betafence et les noms de produits sont des marques déposées de PRÆSIDIAD Group Limited. Les modifications apportées aux produits et à l'assortiment sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Protéger l'Essentiel betafence fr/fr/contact betafence.be/fr/contact-fr-be

BETAFENCE