## 2023 / 2024



## jardin & agriculture

filets | textiles techniques






## Découvrez dès à présent votre portail client en ligne!

#### • Établir et consulter facilement un ou plusieurs devis

Notre nouveau site web vous permet de calculer votre prix d'achat actuel pour les produits standard et les produits sur mesure\* 24 h/24 et 7 j/7. Vous pouvez enregistrer plusieurs devis avec la référence de votre choix et les adapter ultérieurement si nécessaire. Le système vous fournit directement une date d'expédition estimée pour que vous puissiez savoir quand les produits sur mesure et/ou les produits standard peuvent être expédié(e)s.

#### Onvertir un devis en commande en un clic

En un clic, vous pouvez convertir en commande tant les devis que vous avez établis que ceux que nous avons établis. Vous passez régulièrement la même commande? Aucun problème! Vous pouvez simplement copier l'ancien devis et passer à nouveau commande. Après avoir vérifié votre commande, nous vous envoyons une confirmation de commande et une date d'expédition définitive.





<sup>\*</sup> Pour les produits sur mesure avec des formes spéciales (côtés biseautés, coupes...), effectuez une demande de devis en ligne en y joignant un croquis. Nous traiterons ces devis par la suite. Vous serez averti(e) dès que le devis sera disponible.

#### Suivi de tous vos documents centralisés

Votre tableau de bord personnel vous permet de consulter tous vos devis et commandes et de voir leur statut. Les notes d'envoi et les factures des commandes précédentes y sont également reprises et vous pouvez les télécharger immédiatement.

#### Gestion de l'acces

Vous souhaitez permette à certaines personnes de votre organisation d'établir des devis sans pouvoir les convertir en commande ? C'est tout à fait possible! Le système vous permet d'accorder des droits différents en fonction des personnes.

# Prêt(e) à démarrer votre expérience en ligne ?

Surfez sur www.duranet.com/login et demandez votre code d'accès!

#### **HORTICULTURE**

filets brise-vent	04
filets d'ombrage	05
filets de semi-forçage	07
voiles d'hivernage non-tissé	07
filets anti-insectes	08
filets anti-oiseaux	10
filets anti-guêpes	12
filets à ramer	12
filets pour petit gibier	13
filets protège-troncs	13
filets anti-grêle	14

## AMÉNAGEMENT DE JARDIN

		-
toile de paillage		15
ecrans brise-vue		16
filets anti-taupes		18
grilles de gazon		18
filets pour bacs à sable		19
filets pour chapes	A	20
fil antiglisse		20
filets pour remorques		21
filets pour conteneurs		22
recouvrements de piscines		23

## **ÉTANGS**

filets de protection d'étangs	24
filets de vidange d'étangs	25
bourriches	25
épuisettes	26
enclos d'élevage	26

#### **VOLIÈRES**

filets de volière noués	27
filets de volière extrudés	28
épuisettes d'élevage	28

#### **AGRICULTURE**

non-tissé pour ballots de paille / bâche pour betteraves	29
sacs tissés	29
filets d'ensilage	30
filets pour étables	31
toile pour fumier	31

#### **LOISIRS & BRICOLAGE**

filets à foin	32
bâches	33
petits emballages	34
toiles pare-soleil	38






#### **FILETS BRISE-VENT**

Filets micro-mailles très solides et résitants aux déchirures en polyéthylène tricoté stabilisé UV. Boutonnières en polyester intégrées sur les côtés longs et tous les mètres en hauteur. Les filets brise-vent Duranet protègent du vent les plantes, les fleurs et les arbrisseaux. Ils empêchent le dessèchement du sol, réduisent le risque de dégâts causés par le gel et limitent la propagation des mauvaises herbes. En horticulture, ces filets empêchent le vent de s'engouffrer dans les champs conteneurs et évitent que les tunnels en plastique s'envolent ou soient abîmés en cas de tempête.

Les filets brise-vent conviennent également pour des applications horizontales comme des filets d'ombrage durables.







40% de réduction du vent

70% de réduction du vent

Code art.	Réd. du vent	Poids	Dimensions	Couleur	Unité
81101	40%	105 g/m <sup>2</sup>	1,00m x 100m	04	rouleau
81102	40%	105 g/m <sup>2</sup>	1,50m x 100m	04	rouleau
81103	40%	105 g/m <sup>2</sup>	2,00m x 100m	04	rouleau
81104	40%	105 g/m <sup>2</sup>	3,00m x 100m	04	rouleau
81105	40%	105 g/m <sup>2</sup>	4,00m x 100m	04	rouleau
81106	40%	105 g/m <sup>2</sup>	6,00m x 100m	04	rouleau
81113	50%	130 g/m <sup>2</sup>	1,50m x 50m	04	rouleau
81141	50%	130 g/m <sup>2</sup>	1,50m x longueur au choix	04	m²
81115	50%	130 g/m <sup>2</sup>	2,00m x 50m	04	rouleau
81142	50%	130 g/m <sup>2</sup>	2,00m x longueur au choix	04	m²
81117	50%	130 g/m <sup>2</sup>	3,00m x 50m	04	rouleau
81118	50%	130 g/m <sup>2</sup>	3,00m x 100m	04	rouleau
81143	50%	130 g/m <sup>2</sup>	3,00m x longueur au choix	04	m²
81119	50%	130 g/m <sup>2</sup>	4,00m x 100m	04	rouleau
81144	50%	130 g/m <sup>2</sup>	4,00m x longueur au choix	04	m²
81125	70%	190 g/m <sup>2</sup>	2,00m x 50m	04	rouleau
81147	70%	190 g/m <sup>2</sup>	2,00m x longueur au choix	04	m²
81128	70%	190 g/m <sup>2</sup>	3,00m x 100m	04	rouleau
81148	70%	190 g/m <sup>2</sup>	3,00m x longueur au choix	04	m²
81129	70%	190 g/m <sup>2</sup>	4,00m x 100m	04	rouleau
81149	70%	190 g/m <sup>2</sup>	4,00m x longueur au choix	04	m²









art. 6724007 - 6724507

art. 6619007

Code art.	Description	Couleur	Unité		
67240	corde de tension PE 4mm - bobine 100m	07	bobine		
67245	corde de tension PE 4mm - bobine 500m	07	bobine		
66190	66190 colliers de serrage 4,8mm x 300mm				
Remise de quantité sur les colliers de serrage à partir de 50 et de 150 emballages.					






#### FILETS POUR HALLES D'OMBRAGE

Filets micro-mailles en polyéthylène tricoté stabilisé UV, avec lisière renforcée sans boutonnières sur les côtés longs.

S'utilisent comme filets d'ombrage durables dans les serres et les halls ombrés. Les filets offrent une protection contre le rayonnement solaire direct. Un microclimat favorable se crée sous les filets puisque les températures extrêmes sont atténuées.







53% de réduction de la lumière

59% de réduction de la lumière

74% de réduction de la lumière

Code art.	Réd. de la lum.	Poids	Dimensions	Couleur	Unité
81162	53%	98 g/m²	2,00m × 100m	14	rouleau
81163	53%	98 g/m <sup>2</sup>	3,00m x 100m	14	rouleau
81164	53%	98 g/m <sup>2</sup>	4,00m x 100m	14	rouleau
81166	53%	98 g/m <sup>2</sup>	6,00m x 100m	14	rouleau
81221	59%	97 g/m²	2,00m x 100m	01	rouleau
81223	59%	97 g/m <sup>2</sup>	3,00m x 100m	01	rouleau
81222	59%	97 g/m²	4,00m x 100m	01	rouleau
81226	59%	97 g/m <sup>2</sup>	6,00m x 100m	01	rouleau
81172	74%	112 g/m <sup>2</sup>	2,00m x 100m	14	rouleau
81173	74%	112 g/m <sup>2</sup>	3,00m x 100m	14	rouleau
81174	74%	112 g/m <sup>2</sup>	4,00m x 100m	14	rouleau
81176	74%	112 g/m <sup>2</sup>	6,00m x 100m	14	rouleau

Petits emballages: voir page 34.

## **ACCESSOIRES DE FIXATION**





art. 81936

art. 81939

art. 81938

ď			
1	Code art.	Description	Unité
	81936	gâche pour tube Ø 1"	pack (100 pcs)
	81939	agrafe à 8 points	pack (100 pcs)
	81938	agrafe à 3 points	pack (100 pcs)







#### FILETS D'OMBRAGE POUR CULTURES

Filets micro-mailles légers en polyéthylène tricoté stabilisé UV.

Application: filets d'ombrage à poser directement sur les plantes et fleurs à protéger. Les filets offrent également une protection efficace contre les averses de pluie, la grêle et le gel.





78% de réduction de la lumière


88% de réduction de la lumière

Code art.	Réd. de la lum.	Poids	Dimensions	Couleur	Unité
81182	78%	60 g/m <sup>2</sup>	2,00m x 100m	14	rouleau
81183	78%	60 g/m <sup>2</sup>	3,00m x 100m	14	rouleau
81184	78%	60 g/m <sup>2</sup>	4,00m x 100m	14	rouleau
81186	78%	60 g/m <sup>2</sup>	6,00m x 100m	14	rouleau
81192	88%	85 g/m <sup>2</sup>	2,00m x 100m	14	rouleau
81193	88%	85 g/m <sup>2</sup>	3,00m x 100m	14	rouleau
81194	88%	85 g/m <sup>2</sup>	4,00m x 100m	14	rouleau
81196	88%	85 g/m²	6,00m x 100m	14	rouleau

#### **ACCESSOIRES DE FIXATION**

art. 81883

Code art.	Descriptioin	Unité
81883	étrier pour filets en acier galvanisé Ø 3mm - 200mm x 50mm	pack (50 pcs)





#### FILETS DE SEMI-FORÇAGE

Filets à mailles fines, très légers, en tissu de bandelettes tricoté en polyéthylène stabilisé UV. Ils se posent directement sur les plants pour protéger les légumes et les plantes du gel précoce. Les filets de semi-forçage s'utilisent également pour le forçage des cultures et pour protéger les plants de la grêle, des averses et des oiseaux. A température élevée, moins de risque de combustion des feuilles. Les filets de semi-forçage offrent en outre une protection efficace contre la mouche du chou et les chenilles. Particulièrement adaptés aux légumes verts et aux différentes espèces de choux. Les filets de semi-forçage peuvent s'utiliser plusieurs années.



Code art.	Poids	Dimensions	Couleur	Unité
81250	38 g/m²	2,00m x 250m	01	rouleau
81251	38 g/m <sup>2</sup>	4,00m x 250m	01	rouleau
81253	38 g/m <sup>2</sup>	6,00m x 250m	01	rouleau
81253200	38 g/m²	6,00m x 200m	01	rouleau
81254	38 g/m²	8,00m x 250m	01	rouleau
81257	38 g/m²	12,00m x 250m	01	rouleau
81258	38 g/m²	14,00m x 100m	01	rouleau
81259	38 g/m²	16,00m x 100m	01	rouleau



#### **VOILE D'HIVERNAGE NON-TISSÉ**

Non-tissé perméable à la lumière, à l'air et à l'humidité, en polypropylène stabilisé UV. Ce voile d'hivernage non-tissé protège les jeunes plants en pleine terre contre le froid, le vent, la grêle, les insectes et les oiseaux. Sous la toile règne un microclimat, ce qui permet des récoltes précoces et abondantes.

Applications: pommes de terre précoces, salade d'hiver, fenouil, chou, fraises.



Code art.	Poids	Dimensions	Couleur	Unité
81237	17 g/m²	1,60m x 250m	01	rol
81238	17 g/m²	3,20m x 250m	01	rol
81241	17 g/m <sup>2</sup>	4,25m x 250m	01	rol
81243	17 g/m²	6,40m x 250m	01	rol
81247	17 g/m <sup>2</sup>	10,50m x 250m	01	rol
81248	17 g/m²	12,80m x 250m	01	rol


Petits emballages: voir page 36.





#### FILETS ANTI-INSECTES - RECOUVREMENT DE LÉGUMES

Filets tissés à mailles fines en monofilament polyéthylène stabilisé UV. En recouvrant les semis de filets anti-insectes, l'on empêche les insectes nuisibles de pondre leurs œufs dans la végétation et de causer des dégâts dus au rongement, et que les insectes transmettent des virus à la végétation. Les filets anti-insectes sont une solution alternative écologique aux moyens de protection chimiques et sont très utilisés pour protéger les carottes, les choux, les poireaux, le persil etc.







anti-thrips

ti-mouches	anti-pucerons	9/

Code art.	Poids	Dimensions	Couleur	Unité
Filets anti-moud	ches (largeur de maille 0	,97mm x 1,39mm)		
81512	90 g/m <sup>2</sup>	2,00m x 100m	01	rouleau
81513	90 g/m <sup>2</sup>	3,00m x 100m	01	rouleau
81514	90 g/m <sup>2</sup>	4,00m x 100m	01	rouleau
Filets anti-puce	rons (largeur de maille 0	,39mm x 0,79mm)		
81521	112 g/m <sup>2</sup>	1,50m x 200m	01	rouleau
81522	112 g/m²	2,00m x 200m	01	rouleau
81524	112 g/m <sup>2</sup>	3,20m x 200m	01	rouleau
81525	112 g/m <sup>2</sup>	4,00m x 200m	01	rouleau
81526	112 g/m²	5,20m x 200m	01	rouleau
Filets anti-thrips	s (largeur de maille 0,27)	mm x 0,77mm)		
81532	130 g/m²	1,33m x 200m	01	rouleau
81533100	130 g/m²	1,50m x 100m	01	rouleau
81533	130 g/m <sup>2</sup>	1,50m x 200m	01	rouleau
81534150	130 g/m²	2,00m x 150m	01	rouleau
81534	130 g/m <sup>2</sup>	2,00m x 200m	01	rouleau
81537	130 g/m <sup>2</sup>	2,00m x longueur au choix	01	m²
81535	130 g/m <sup>2</sup>	2,50m x 200m	01	rouleau
81536	130 g/m <sup>2</sup>	3,00m x 200m	01	rouleau
81538100	130 g/m <sup>2</sup>	4,00m x 100m	01	rouleau
81538	130 g/m <sup>2</sup>	4,00m x 200m	01	rouleau
81539	130 g/m <sup>2</sup>	4,00m x longueur au choix	01	m²
81540	130 g/m <sup>2</sup>	5,00m x 200m	01	rouleau

Autres dimensions sur demande.

#### Largeures de mailles conseillées:













thrips californien	-	-	0,27mm x 0,77mm
mouche blanche	-	-	0,27mm x 0,77mm
mouche mineuse	-	0,39mm x 0,79mm	0,27mm x 0,77mm
puceron	-	0,39mm x 0,79mm	0,27mm x 0,77mm
mouche du chou	0,97mm x 1,39mm	0,39mm x 0,79mm	0,27mm x 0,77mm
mouche da la carotte	0,97mm x 1,39mm	0,39mm x 0,79mm	0,27mm x 0,77mm
chenille	0,97mm x 1,39mm	0,39mm x 0,79mm	0,27mm x 0,77mm

Petits emballages: voir page 36.







#### FILETS ANTI-MOUCHES LÉGER

Ces filets tricotés en polyéthylène stabilisé UV ne pèsent que 45 g/m². Les plants poussent donc facilement, sans être gênés par les filets. Etant étanches, les filets ne s'alourdissent pas en cas de pluie. Les filets sont réutilisables pendant plusieurs années et protègent contre les chenilles, la mouche du chou, la mouche de la carotte et la mouche mineuse des alliacées. Ils sont aussi efficace contre les altises de la betterave et beaucoup d'autres insectes.

Les fines mailles permettent une bonne circulation de lumière et d'air.



filet anit-mouche léger

Code art.	Poids	Dimensions	Couleur	Unité
Filets anti-moud	hes léger (largeur de m	aille 0,80mm x 1,00mm)		
81562	45 g/m <sup>2</sup>	2,40m x 125m	01	rouleau
81563	45 g/m²	2,40m x longueur au choix	01	m²
81564	45 g/m <sup>2</sup>	4,80m x 125m	01	rouleau
81565	45 g/m²	4,80m x longueur au choix	01	m²
81566	45 g/m²	8,00m x 125m	01	rouleau
81567	45 g/m²	12,00m x 125m	01	rouleau

Autres dimensions sur demande.

Petits emballages: voir page 36.



## FILETS ANTI-INSECTES - RECOUVREMENT DE FRUITS

Ces filets micro-mailles ont été spécialement conçus pour protéger les fruits à chair tendre des ravages occasionnés par la drosophile à ailes tachetées (Drosophila suzukii). Cette mouche peut causer des dégâts importants sur les framboises, les fraises, les baies, les cerises et le raisin. Elle pond des centaines d'œufs dans les fruits à peau fine en train de mûrir. Les larves attaquent le fruit, et celui-ci pourrit.

L'épaisseur de fil et la largeur de maille optimales du filet anti-mouches suzuki lui permettent de retenir toutes les mouches en laissant passer un maximum d'air et de lumière. Grâce à leur qualité robuste et à leur stabilisation UV élevée, ces filets peuvent s'utiliser pendant des années pour la fermeture latérale des habillages de pluie.




filet anti-mouche suzuki

Code art.	Poids	Dimensions	Couleur	Unité	
Filets anti-mou	ches suzuki (largeur de	maille 0,83mm x 0,97mm)			
81544	110 g/m²	2,50m x 200m	01	rouleau	
81547	110 g/m²	4,00m x 200m	01	rouleau	
Autres dimension	Autres dimensions sur demande.				



#### **FILETS ANTI-OISEAUX 25MM**

Filets pare-oiseaux tricotés en monofilament ou bandelettes polyéthylène stabilisé UV. Mailles losanges 25mm x 25mm.



PE monofilament

PE bandelettes



Code art.	Poids	Dimensions	Couleur	Unité
Filets en monofi	lament polyéthylène			
81311	12 g/m <sup>2</sup>	4,00m x 100m	04	pièce
81312	12 g/m²	8,00m x 100m	04	pièce
81313	12 g/m²	12,00m x 100m	04	pièce
81314	12 g/m²	20,00m x 100m	04	pièce
Filets en bandel	ettes polyéthylène			
81331	25 g/m <sup>2</sup>	4,00m x 100m	05	rouleau
81332	25 g/m²	6,00m x 100m	05	rouleau
81333	25 g/m²	8,00m x 100m	05	rouleau
81334	25 g/m²	12,00m x 100m	05	rouleau
81335	25 g/m <sup>2</sup>	16,00m x 100m	05	rouleau



#### **FILETS ANTI-OISEAUX 22MM**

Filets pare-oiseaux ultra résistants en monofilament polyéthylène tricoté stabilisé UV. Mailles losanges 22mm x 22mm.

Code art.	Poids	Dimensions	Couleur	Unité
81321	27 g/m²	4,00m x 100m	07	pièce
81322	27 g/m²	6,00m x 100m	07	pièce
81362	27 g/m <sup>2</sup>	6,00m x longueur au choix	07	m²
81323	27 g/m <sup>2</sup>	8,00m x 100m	07	pièce
81363	27 g/m²	8,00m x longueur au choix	07	m²
81324	27 g/m <sup>2</sup>	12,00m x 100m	07	pièce
81364	27 g/m²	12,00m x longueur au choix	07	m²
81326	27 g/m²	20,00m x 100m	07	pièce
81366	27 g/m²	20,00m x longueur au choix	07	m²

Petits emballages: voir page 35.

Lorsqu'on doit découper les filets, il suffit de mesurer environ 1,40m tendu pour obtenir 1,00m de longueur utile le filet ouvert.



#### **FILETS ANTI-OISEAUX 13MM**

Filets pare-oiseaux tricotés en monofilament polyéthylène stabilisé UV. Mailles losanges 13mm x 13mm.



Code art.	Poids	Dimensions	Couleur	Unité
81341	25 g/m²	4,00m x 50m	04	pièce
81342	25 g/m <sup>2</sup>	6,00m x 50m	04	pièce
81343	25 g/m <sup>2</sup>	8,00m x 50m	04	pièce
81344	25 g/m <sup>2</sup>	12,00m x 50m	04	pièce



#### FILETS ANTI-OISEAUX 6MM X 7MM

Filets pare-oiseaux résistants à petites mailles en monofilament polyéthylène stabilisé UV. Avec lisière renforcée. Mailles rectangulaires 6mm x 7mm. Les filets protègent également de la grêle et des averses.



Code art.	Poids	Dimensions	Couleur	Unité
81454	46 g/m²	2,00m x 200m	14	rouleau
81455	46 g/m²	3,00m x 100m	14	rouleau
81456	46 g/m <sup>2</sup>	4,00m x 100m	14	rouleau
81457	46 g/m²	5,00m x 100m	14	rouleau
81458	46 g/m²	6,00m x 100m	14	rouleau
81459	46 g/m²	6,00m x longueur au choix	14	m²





#### FILETS ANTI-GUÊPES

Filets micro-mailles légers tricotés en bandelettes de polyéthylène stabilisé UV. Utilisés dans la viticulture pour protéger latéralement les plants de vignes des guêpes et des oiseaux.



Code art.	Poids	Dimensions	Couleur	Unité	Pcs / palette
81354	25 g/m <sup>2</sup>	0,90m x 250m	05	rouleau	28
81356	25 g/m <sup>2</sup>	1,20m x 250m	05	rouleau	28

Remise de quantité à partir d'une palette.

#### **ACCESSOIRES DE FIXATION**

Démontable de la ligne de tension.



Code art.	Description	Unité
81937	agrafe à 2 points	pack (100 pcs)



## **FILETS À RAMER**

Filets avec mailles de 170mm en polypropylène extrudé, stable aux UV et résistant aux produits chimiques.

Application: offrir un support aux fleurs à couper (œillets, chrysanthèmes, dahlias...) et aux légumes (haricots, pois mange-tout, cornichons, concombres...) pendant leur croissance.








#### **FILETS POUR PETIT GIBIER**

Filets très légers, tricotés en polyéthylène stabilisé UV. Protègent les choux-fleurs, les brocolis, les choux rouges et verts et les endives des pigeons ramiers et autre petit gibier.

Les filets pour petit gibier offrent également une protection très efficace contre les chenilles de la noctuelle du chou et de la piéride du chou.

Les filets peuvent être posés non fixés sur les plantes sans perturber leur croissance. Les mailles fines permettent une circulation de lumière et d'air suffisante. Faciles à enlever et à replier, pour travailler le sol. Peuvent s'utiliser plusieurs années.



Standard

Prem

Cod	e art.	Туре	Poids	Dimensions	Kleur	Unité \
813	84	Standard	25 g/m <sup>2</sup>	12,00m x 125m	07	rouleau
813	86	Standard	25 g/m <sup>2</sup>	16,00m x 125m	07	rouleau
813	88	Standard	25 g/m <sup>2</sup>	18,00m x 125m	07	rouleau
813	90	Standard	25 g/m <sup>2</sup>	20,00m x 125m	07	rouleau
814	01	Premium	35 g/m <sup>2</sup>	12,00m x 125m	07	rouleau
814	02	Premium	35 g/m <sup>2</sup>	16,00m x 125m	07	rouleau
814	03	Premium	35 g/m <sup>2</sup>	18,00m x 125m	07	rouleau
814	04	Premium	35 g/m <sup>2</sup>	20,00m x 125m	07	rouleau

Petits emballages: voir page 35.



## FILETS PROTÈGE-TRONCS POUR PETIT GIBIER

Filets tubulaires rigides en polyéthylène extrudé résistant aux UV pour protéger les jeunes troncs du petit gibier. Largeur de maille 8mm x 8mm.



Code art.	Poids	Dimensions	Couleur	Unité	Pack / palette
81290	47 g/m	Ø 140mm x 0,50m	07	pack (100 pcs)	88
81291	47 g/m	Ø 140mm x 0,60m	07	pack (100 pcs)	88

Remise de quantité à partir d'une palette.



#### FILETS PROTÈGE-ARBRES CONTRE LES CERVIDÉS

Filets tubulaires en polyéthylène extrudé résistant aux UV. Largeur de maille 3mm x 3mm. Qualité robuste grâce au cadre de renforcement d'une largeur de maille de 27mm x 27mm.





Code art.	Poids	Dimensions	Couleur	Unité	Pack / palette	
81297	110 g/m	140mmx140mm x 1,20m	07	pack (50 st)	39	
Remise de quantité à partir d'une palette.						





#### **FILETS ANTI-GRÊLE**

Filets tissés transparents en polyéthylène stabilisé UV. Pourvus par défaut d'une lisière renforcée de 75mm de large et d'une bande centrale de 240mm de large de couleur noire. Les filets sont disponibles dans toutes les largeurs possibles entre 1,00m et 5,25m et en longueurs de rouleau standard de 500m ou 1000m. Les rouleaux peuvent être pliés en deux sur demande.

Application: protéger efficacement les pommes, poires et cerises de la grêle. Grâce à une perméabilité à la lumière optimale, les filets augmentent en outre le rendement des récoltes et le poids moyen du fruit.

Les filets sont compatibles avec différents systèmes de filets anti-grêle. Ils sont déjà utilisés depuis de nombreuses années en Italie, en Allemagne méridionale et en Autriche, avec beaucoup de succès.



1	Code art.	Poids	Dimensions	Couleur	Unité
	81435	47 g/m <sup>2</sup>	sur demande	01	m²



#### **ACCESSOIRES DE FIXATION**

Pinces et chapeaux pour poteaux pour constructions chapelle en fil d'acier. Placer les pinces à intervalles de 1,00m à 1,50m.



















Code art.	Description	Unité
81910	chapeau pour poteau en béton	pièce
81915	chapeau pour poteau en bois	pack (32 pcs)
81932	pince de faîte à 6 points	pack (400 pcs)
81935	pince de couloir en 4 pièces	pack (200 pcs)





Toiles anti-racines en polypropylène stabilisé UV, qui permettent le passage de l'eau mais arrêtent la lumière et les racines.

#### **Standard**

Rayures verticales tous les 25cm, coloris vert. Les toiles de 3,00m et de 4,00m sont enroulées pliées en deux. Application: aménagement de jardins.



100	a/m²
IUU	a/m²

Code art.	Poids	Dimensions	Couleur	Unité	Roul. / palette
81681	100 g/m <sup>2</sup>	1,00m x 100m	07	rouleau	40
81683	100 g/m <sup>2</sup>	2,00m x 100m	07	rouleau	40
81684	100 g/m <sup>2</sup>	3,00m x 100m	07	rouleau	18
81685	100 g/m <sup>2</sup>	4,00m x 100m	07	rouleau	18

Remise de quantité à partir d'une palette.




#### **Premium**

Qualités verts et bruns avec rayures verticales, la qualité noir à des rayures quadrillées. Les toiles de 3,30m, 4,15m et 5,15m sont enroulés pliées en deux. Application: 85 g/m²: espaces vertes, aménagement de jardins et de talus, 100 g/m²: pépinières, centres de jardinage, aménagement de jardins.







85 g/m<sup>2</sup> 85 g/m<sup>2</sup> 100 g/m<sup>2</sup>

Code art.	Poids	Dimensions	Couleur	Unité	Roul. / palette
81741	85 g/m <sup>2</sup>	1,05m x 100m	0412	rouleau	23
81746	85 g/m <sup>2</sup>	2,07m x 100m	0412	rouleau	23
81750	85 g/m <sup>2</sup>	4,15m x 100m	0412	rouleau	16
81700	100 g/m <sup>2</sup>	0,50m x 100m	07	rouleau	46
81701	100 g/m <sup>2</sup>	1,05m x 100m	07	rouleau	23
81702	100 g/m <sup>2</sup>	1,65m x 100m	07	rouleau	23
81703	100 g/m <sup>2</sup>	2,07m x 100m	07	rouleau	23
81704	100 g/m <sup>2</sup>	3,30m x 100m	07	rouleau	16
81705	100 g/m <sup>2</sup>	4,15m x 100m	07	rouleau	16
81706	100 g/m <sup>2</sup>	5,15m x 100m	07	rouleau	16

Petits emballages: voir page 34.

#### **ACCESSOIRES DE FIXATION**



Code art.	Description	Unité
81870	clou pour toile de paillage synthétique - longueur 150mm	pack (100 pcs)
81883	étrier pour filets en acier galvanisé Ø 3mm - 200mm x 50mm	pack (50 pcs)





#### **FILETS DE SÉPARATION 85%**

Filets micro-mailles en polyéthylène tricoté stabilisé UV, munis de boutonnières intégrées sur les côtés longs. 85% de réduction de la vue.



Code art.	Poids	Dimensions	Couleur	Unité
81601	150 g/m²	1,00m x 50m	04	rouleau
81691	150 g/m <sup>2</sup>	1,00m x longueur au choix (max. 50m)	04	m²
81602	150 g/m <sup>2</sup>	1,20m x 50m	04	rouleau
81692	150 g/m <sup>2</sup>	1,20m x longueur au choix (max. 50m)	04	m²
81603	150 g/m <sup>2</sup>	1,50m x 50m	04	rouleau
81693	150 g/m <sup>2</sup>	1,50m x longueur au choix (max. 50m)	04	m²
81604	150 g/m <sup>2</sup>	1,80m x 50m	04	rouleau
81694	150 g/m <sup>2</sup>	1,80m x longueur au choix (max. 50m)	04	m²
81605	150 g/m <sup>2</sup>	2,00m x 50m	04	rouleau
81695	150 g/m <sup>2</sup>	2,00m x longueur au choix (max. 50m)	04	m²
81607	150 g/m <sup>2</sup>	3,00m x 50m	04	rouleau
81697	150 g/m <sup>2</sup>	3,00m x longueur au choix (max. 50m)	04	m²



## FILETS DE SÉPARATION 90%

Filets micro-mailles en polyéthylène tricoté stabilisé UV, munis de boutonnières intégrées sur les côtés longs. 90% de réduction de la vue.



Code art.	Poids	Dimensions	Couleur	Unité
80715	185 g/m²	1,50m x 20m	04	pièce
80718	185 g/m²	1,80m x 20m	04	pièce
80720	185 g/m²	2,00m x 20m	04	pièce
81652	185 g/m <sup>2</sup>	1,20m x 50m	0407	rouleau
81653	185 g/m <sup>2</sup>	1,50m x 50m	040717	rouleau
81674	185 g/m <sup>2</sup>	1,50m x longueur au choix (max. 50m)	0407	m²
81654	185 g/m <sup>2</sup>	1,80m x 50m	040717	rouleau
81674	185 g/m²	1,80m x longueur au choix (max. 50m)	0407	m²
81655	185 g/m²	2,00m x 50m	040717	rouleau
81675	185 g/m <sup>2</sup>	2,00m x longueur au choix (max. 50m)	0407	m²



## FILETS DE SÉPARATION AVEC OURLET ET ŒILLETS

Filets de séparation fabriqués sur mesure pourvus d'un ourlet en polypropylène cousu de 35 mm et d'œillets Ø 10 mm tous les 30 cm.






85% réduction de la vue

90% réduction de la vue

Code art.	Poids	Dimensions	Couleur	Unité
85% de réduction	on de la vue			
64636	150 g/m <sup>2</sup>	1,50m x longueur au choix (max. 50m)	04	m²
64637	150 g/m <sup>2</sup>	1,80m x longueur au choix (max. 50m)	04	m²
64638	150 g/m <sup>2</sup>	2,00m x longueur au choix (max. 50m)	04	m²
64639	150 g/m²	3,00m x longueur au choix (max. 50m)	04	m²
64640	150 g/m <sup>2</sup>	dimensions au choix (hauteur max. 3,00m)	04	m²
90% de réduction	on de la vue			
64642	185 g/m²	1,50m x longueur au choix (max. 50m)	0407	m²
64643	185 g/m²	1,80m x longueur au choix (max. 50m)	0407	m²
64644	185 g/m²	2,00m x longueur au choix (max. 50m)	0407	m²
64645	185 g/m²	dimensions au choix (hauteur max. 2,00m)	0407	m²



## **TOILES DE SÉPARATION 100%**

Toiles tissées solides, non transparentes en polyéthylène stabilisé UV, pourvues d'œillets de fixation Ø 12mm tous les 30cm.





Code art.	Poids	Dimensions	Couleur	Unité
83622	200 g/m <sup>2</sup>	1,50m x 50m	0407	rol
83632	200 g/m <sup>2</sup>	1,50m x longueur au choix (max. 50m)	0407	m²
83623	200 g/m <sup>2</sup>	1,80m x 50m	0407	rol
83633	200 g/m²	1,80m x longueur au choix (max. 50m)	0407	m²
83624	200 g/m <sup>2</sup>	2,00m x 50m	0407	rol
83634	200 g/m <sup>2</sup>	2,00m x longueur au choix (max. 50m)	0407	m²
83648	200 g/m <sup>2</sup>	dimensions au choix (hauteur max. 1,90m)	0407	m²



art. 6724007 - 6724507





art. 6619007 art. 81940

#### **ACCESSOIRES DE FIXATION**

Code art.	Description	Couleur	Unité
67240	corde de tension PE 4mm - bobine 100m	07	bobine
67245	corde de tension PE 4mm - bobine 500m	07	bobine
66190	colliers de serrage 4,8mm x 300mm	07	pack (100 pcs)
81940	agrafe à 10 points	07	pack (100 pcs)
Remise de quantité sur les colliers de serrage à partir de 50 et de 150 emballages.			







#### HAIE ARTIFICIELLE

Haie artificielle en rouleaux de 3m de long, composée de bandelettes PVC (feuilles) fixées sur un maillage d'acier.

Aspect naturel grâce aux feuilles multicolores. Stabilisé UV, antiparasite, bonne perméabilité au vent et sans aucun entretien.



Dimensions	Couleur	Unité	Roul. / palette
1,00m x 3,00m	04	rouleau	40
1,20m x 3,00m	04	rouleau	40
1,50m x 3,00m	04	rouleau	40
1,80m x 3,00m	04	rouleau	40
2,00m x 3,00m	04	rouleau	40
	1,00m x 3,00m 1,20m x 3,00m 1,50m x 3,00m 1,80m x 3,00m	1,00m x 3,00m04 1,20m x 3,00m04 1,50m x 3,00m04 1,80m x 3,00m04	1,00m x 3,00m

Remise de quantité à partir d'une palette.




#### **FILETS ANTI-TAUPES**

Filets à petites mailles qui protègent les pelouses des taupes, selon une méthode très efficace et respectueuse de l'animal. Matériau: polypropylène stabilisé UV, imputrescible. Largeur de maille env. 17mm x 20mm.




Code art.	Poids	Dimensions	Couleur	Roul. / palette	Unite
81578	60 g/m <sup>2</sup>	1,00m x 200m	07	16	rouleau
81580	60 g/m <sup>2</sup>	2,00m x 200m	07	10	rouleau
81883	étrier pour file	ets en acier galvanis	é Ø 3mm - 20	0mm x 50mm	pack (50 pcs)

Remise de quantité à partir d'une palette.



#### **GRILLES DE GAZON**

Filets robustes et souples en polyéthylène extrudé imputrescible pour protéger temporairement et renforcer les zones de pelouse afin de les rendre accessibles aux piétons et aux véhicules légers tels que voitures de tourisme, chargeurs sur roues compacts etc. Les filets augmentent la force portante du terrain et préviennent la formation d'ornières et la détérioration du gazon. Ils peuvent s'utiliser plusieurs fois. Applications: places de stationnement provisoires, parkings pour caravanes, sentiers de pelouses très fréquentés, voies d'accès en gazon. Epaisseur approx. 5,2mm. Largeur de maille 27mm x 27mm.



Code art.	Poids	Dimensions	Couleur	Roul. / palette	Unité
81268	675 g/m <sup>2</sup>	2,00m x 25m	07	6	rouleau
81885 netbeugel in verzinkt staal Ø 6mm - 175mm x 60mm				pack (20 pcs)	

Remise de quantité à partir d'une palette.








#### FILETS POUR BACS À SABLE

#### Filets en mailles pour bacs à sable

Filets sans nœuds en polypropylène stabilisé UV imputrescible, pour protéger les bacs à sable des chiens et des chats. Avec un surjet de renfort de 8 à 9mm d'épaisseur. Les filets sont disponibles dans toutes les formes et dimensions. Lorsque le bord des bacs à sable est rugueux, on recommande d'utiliser les filets les plus épais. Pour les moyens de fixation, voir 'accessoires'.

#### Filets micro-mailles pour bacs à sable

Filets tricotés en polyéthylène stabilisé UV imputrescible, poids 230 g/m². Perméables à l'eau et à l'air. Ourlés tout autour et pourvus d'œillets de fixation en acier inoxydable Ø 19mm tous les 50cm, œillets doubles aux angles. Les filets micro-mailles protègent à la fois contre les feuilles et les animaux Pour les moyens de fixation, voir 'accessoires'.



Code art.	Epaisseur de fil	Largeur de maille	Couleur	Unité
Filets en maille	s pour bacs à sable			
66038	3mm	30mm	0107	m²
66039	3mm	40mm	01020407	m²
66048	4mm	40mm	0507	m²
66050	4mm	50mm	01	m²
Filets micro-ma	ailles pour bacs à sable			
65250	230 g	g/m²	0205131417	m²

#### **ACCESSOIRES**

Accessoires de fixation adaptés aux enfants, permettant un montage et un démontage rapides et aisés des filets pour bacs à sable. On conseille de placer les attache-élastiques à 150mm minimum du bord supérieur et à 50cm d'intervalle sur le pourtour.





art. 6623907	art. 8907580	art. 1124514

Code art.	Description	Couleur	Unité
Accessoires de	Accessoires de fixation		
66151	sandow Ø 6mm	0407	m
66155	sandow Ø 6mm-transfilé dans le filet	0407	m
66239	sandows avec crochet en acier 200mm	.07	pack (25 pcs)
8907580	attache-élastique, y compris vis et cheville		pièce
Sac de rangeme	ent		
11245	sac en tissu (pour filets jusqu'à 50m²)	14	pièce





#### FILETS EN FIBRE DE VERRE POUR CHAPES

Filets en fibre de verre avec revêtement en styrène-butadiène résistant aux alcalis pour l'armature de la dalle stabilisatrice sous les terrasses et allées. Les filets réduisent la formation de fissures lors du séchage.



Code art.	Dimensions	Couleur	Unité	Roul. / palette
29100	1,00m x 50m	04	rouleau	20
Volumekorting b	ij aankoop vanaf 1 pallet.			

#### Avantages par rapport aux treillis d'armature métallique pour chapes:

- faciles à transporter, dérouler et découper;
  faible densité, combinée à une très forte résistance à la traction;
- pas de corrosion.



#### **FIL ANTIGLISSE**

Le fil antiglisse sert à diriger les jeunes plants d'arbustes de haie pour qu'ils poussent bien droit. Le fil est tendu entre des piquets et est pourvu de 'nœuds'. Le fil de ligature qui sert à fixer le plant au fil antiglisse reste ainsi en place, même par grand vent.



Code art.	Description	Couleur	Unité
67305	fil antiglisse 3,5mm - bobine 50m	07	bobine
67310	fil antiglisse 3,5mm - bobine 100m	07	bobine
67335	fil antiglisse 3,5mm - bobine 350m	07	bobine



#### **FILETS POUR REMORQUES**

Filets sans nœuds en polypropylène souple à haute ténacité, épaisseur de fil 3mm, largeur de maille 45mm, avec surjet de renfort de 8mm. Sandow Ø 6mm intégré dans la maille extérieure. Grâce à la structure sans nœuds, les filets s'adaptent aisément à la forme du chargement.





Code art.	Dimensions	Couleur	Unité	Pcs / boîte
52041	1,25m x 2,00m	04	pièce	24
52043	1,40m x 2,50m	04	pièce	16
52046	1,60m x 3,00m	04	pièce	14
52048	2,00m x 3,00m	04	pièce	12
52049	2,00m x 3,50m	04	pièce	10
52067	2,50m x 3,50m	04	pièce	8
52069	2,20m x 4,00m	04	pièce	8
52070	2,50m x 4,00m	04	pièce	8
52073	2,50m x 4,50m	04	pièce	6
52076	3,00m x 4,00m	04	pièce	6
52040	dimensions au choix	04	m²	-
<b>-</b>		12.1		

Remise de quantité à partir de 1, 3, 5 ou 10 boîtes complètes.



### FILETS MICRO-MAILLES POUR REMORQUES

Filets micro-mailles légers en monofilament de polyéthylène perméable à l'air et résistant aux rayons UV, 180 g/m². Pourvus d'un ourlet renforcé avec œillets en acier galvanisé  $\emptyset$  16mm tous les 50cm. Sandow  $\emptyset$  6mm intégré.

Conviennent pour recouvrir les déchets verts et les matériaux en vrac.





Code art.	Dimensions	Couleur	Unité	Pcs / boîte
55080	1,40m x 2,50m	24	pièce	8
55083	1,60m x 3,00m	24	pièce	8
55084	1,80m x 2,50m	04	pièce	-
55087	2,00m x 3,00m	24	pièce	6
55089	2,00m x 3,50m	24	pièce	6
55095	2,50m x 3,50m	24	pièce	6
55096	2,50m x 4,00m	24	pièce	4
55097	2,50m x 4,50m	24	pièce	4
55076	dimensions au choix	24	m²	-


Remise de quantité à partir de 1, 3, 5 ou 10 boîtes complètes.

Calculer les dimensions du filet comme suit: longueur et largeur de la remorque + 50cm min.



DIMENSIONS STANDARD SUPER AVANTAGEUSES!





#### **FILETS POUR CONTENEURS**

Filets pour le recouvrement de conteneurs de déchets, bennes et camions. Filets à mailles lisses sans nœuds en polypropylène (PP) à haute ténacité avec un surjet de renfort de 8mm.

Code art.	Larg. de maille	Dimensions	Couleur	Unité	Pcs / boîte			
PP épaisseur de	PP épaisseur de fil 3mm							
55161	45mm	3,50m x 5,00m	04	pièce	6			
55162	45mm	3,50m x 6,00m	04	pièce	5			
55163	45mm	3,50m x 7,00m	04	pièce	4			
55164	45mm	3,50m x 8,00m	04	pièce	4			
55160	45mm	dimensions au choix	04	m²	-			
PP épaisseur de	e fil 3mm - avec	sandow Ø 8mm intégré						
55165	45mm	3,50m x 5,00m	04	pièce	6			
55166	45mm	3,50m x 6,00m	04	pièce	5			
55167	45mm	3,50m x 7,00m	04	pièce	4			
55168	45mm	3,50m x 8,00m	04	pièce	4			
55169	45mm	dimensions au choix	04	m²	-			



#### FILETS MICRO-MAILLES POUR CONTENEURS

Filets micro-mailles en polyéthylène monofilament perméable à l'air et résistant aux UV, 200 g/m². Pourvus d'un ourlet renforcé avec œillets en acier galvanisé Ø 16mm tous les 50cm.



Code art.	Dimensions	Couleur	Unité	Pcs / boîte
55115	3,50m x 5,00m	0407	pièce	5
55116	3,50m x 6,00m	0407	pièce	4
55117	3,50m x 7,00m	0407	pièce	4
55118	3,50m x 8,00m	0407	pièce	3
55114	dimensions au choix	24	m²	-



### DIMENSIONS STANDARD SUPER AVANTAGEUSES!



art. 5520807-5520907-5521007



art. 66202-8907578

art. 66204-66205

#### **ACCESSOIRES DE FIXATION**

Code art.	Description Couleur		Unité
Anneaux de ser			
55208	anneau rond Ø 8mm x 250mm	07	pack (100 pcs)
55209	anneau rond Ø 8mm x 400mm	07	pack (100 pcs)
55210	anneau plat 20mm x 320mm	07	pack (100 pcs)
Crochets			
8907578	attache-élastique synthétique Ø 20mm		pack (10 pcs)
66202	crochet S galvanisé 4mm x 40mm		pack (20 pcs)
66204	crochet de fixation avec socle, ouverture: 8mm		piècce
66205	crochet de carrosserie galvanisé 20mm x 68mm		pack (100 pcs)





#### FILETS MICRO-MAILLES POUR PISCINES

Filets tricotés en polyéthylène résistant au chlore. Conviennent pour recouvrir les piscines pendant l'automne et l'hiver. Ourlés tout autour et pourvus d'œillets de fixation en acier inoxydable Ø 19mm tous les 50cm.

Les filets protègent la piscine des feuilles et autres impuretés transportées par le vent et réduisent la proul.ifération des algues et bactéries.

Attention! Les filets de couverture pour piscines ne sont pas des couvertures de sécu-







	0505447
art.	6525117

Code art.	Description	Couleur	Unité
65251	filet à maille réduite pour piscine 230 g/m²	0205131417	m²
8705015	supplément découpe pour échelle		pièce
66242	tendeur élastique avec embout basculant 350mm	11	pack (10 pcs)
11246	sac de rangement pour filets	14	pièce



### **BÂCHES A BULLES POUR PISCINES**

Bâches de protection légères et flottantes constituées d'un film à bulles d'air en polyéthylène, de 0,4mm d'épaisseur, stabilisé UV. Ourlées tout autour et pourvues d'œillets de fixation en acier inoxydable Ø 19mm tous les 80cm sur 1 côté court. Rubans de montage pour enrouleur compris. Les bâches isolantes empêchent l'évaporation et le refroidissement de l'eau de la piscine en été, ce qui permet une sérieuse économie sur les coûts d'énergie.

Attention! Les bâches à bulles ne sont pas des couvertures de sécurité!



Code art.	Description	Unité
8705000	bâche à bulles pour piscine	m²
8705015	supplément découpe pour échelle	pièce





#### FILETS POUR ÉTANGS D'ORNEMENT

Filets en mailles et filets micro-mailles de qualité supérieure protégeant les étangs d'ornement et de baignade des feuilles, branches et déchets, ainsi que des hérons. Confectionnés sur mesure et disponibles dans toutes les longueurs et largeurs souhaitées.

Matériau: polyéthylène stabilisé UV, imputrescible. Les filets en maille de 0,9mm d'épaisseur sont pourvus par défaut d'un surjet de renfort de 5mm. Les filets micro-mailles sont confectionnés sans couture jusqu'à 4m de largeur. Ceux-ci sont fabriqués en standard sans bande d'ourlet ni anneaux, mais peuvent être finis de cette manière sur simple demande.



Code art.	Largeur de maille	Dimensions	Couleur	Unité	
Filets en mailles					
82419	19mm	dimensions au choix	07	m²	
82428	28mm	dimensions au choix	07	m²	
Filets micro-mailles					
82520	3mm x 6mm	dimensions au choix	14	m²	
82530	6mm x 7mm	dimensions au choix	14	m²	
81929	ourlet renforcé	avec œillets en laiton Ø 10mm tous	s les 50cm	m	


Petits emballages: voir page 37.



#### **FILETS POUR VIVIERS**

Filets professionnels avec de grandes mailles en forme losange pour couvrir les viviers et protéger les poissons des hérons, des cormorans, des martins-pêcheurs et autres oiseaux piscivores.

Matériau: filets noués en polyéthylène stabilisé UV, résistants à la moisissure et à l'usure, épaisseur de fil 1,2mm. Les filets pour viviers sont vendus en nappes.



Code art.	Largeur de maille	Dimensions	Couleur	Unité
82481	100mm	19,80m x 353,60m	07	pièce
82491	150mm	25,46m x 424,30m	07	pièce



#### **ACCESSOIRES DE FIXATION**

Code art.	Description	Unité			
81875	piquet de tente en nylon - longueur 190mm	pack (20 pcs)			
81883	étrier pour filets en acier galvanisé Ø 3mm - 200mm x 50mm	pack (50 pcs)			
Les piquets de	Les piquets de tente sont uniquement destinés à être utilisés avec des filets en mailles.				





#### FILETS DE VIDANGE D'ÉTANGS

Filets pour vider les étangs de leurs poissons. Les filets sont utilisés pour pousser les poissons dans un coin et ensuite les sortir de l'eau au moyen d'épuisettes. Les filets de vidange sont faits entièrement sur mesure en polyester sans nœuds avec

cordons en polyester et sont équipés de flotteurs en haut et d'une corde de plomb en bas. Les filets de vidange sont disponibles en hauteur de 1 m à 4 m et en largeur au choix et sont souvent pourvus d'un sac collecteur (recommandé pour les carpes). La hauteur des filets doit de préférence être supérieure de 25% à la profondeur de l'étang et leur longueur doit être 30% supérieure à la largeur.

Les filets peuvent subir un traitement anti-UV (vert) pour une durée de vie prolongée ou être teints en noir (pour les bassins à koi).



filet de vidange

filet de vidange avec sac

Code art.	Largeur de maille	Dimensions	Couleur	Unité
82710	4mm	dimensions au choix	010407	m²
82726	6mm	1,50m x 5,00m	01	pièce
82720	6mm	dimensions au choix	010407	m²
82730	8mm	dimensions au choix	010407	m²
82741	10mm	1,50m x 10,00m	01	pièce
82740	10mm	dimensions au choix	010407	m²
82761	15mm	2,00m x 15,00m	01	pièce
82760	15mm	dimensions au choix	010407	m²
82771	20mm	2,00m x 15,00m	01	pièce
82770	20mm	dimensions au choix	010407	m²



## **BOURRICHES**

Bourriches en forme d'auge en polyester sans nœuds. Bordés sur le dessus et pourvus d'anses aux angles. Utilisés par les professionnels pour garder provisoirement les poissons lorsqu'ils vident les étangs, durant le triage, afin de pouvoir les exposer et durant la purification.

Code art.	Largeur de maille	Dimensions	Couleur	Unité
82810	4mm	dimensions au choix	01	m²
82821	6mm	L 1,50m x B 1,50m x D 1,50m	01	pièce
82820	6mm	dimensions au choix	01	m²
82841	10mm	L 1,50m x B 1,50m x D 1,50m	01	pièce
82840	10mm	dimensions au choix	01	m²
82861	15mm	L 2,00m x B 1,50m x D 1,50m	01	pièce
82860	15mm	dimensions au choix	01	m²
82870	20mm	dimensions au choix	01	m²



#### **ÉPUISETTES**

Epuisettes pour professionnels en polyester sans nœuds. Entièrement monté dans un cadre résistant en acier inoxydable. Les cadres conviennent à un manche en bois Ø 34mm.



Code art.	Largeur de maille	Diamêtre du cadre	Couleur	Unité
82802	4mm	0,50m	01	pièce
82804	10mm	0,70m	01	pièce



## **ENCLOS D'ÉLEVAGE**

Cages d'élevage pour pisciculture en forme de bac en polyester sans nœuds. Le dessus de l'enclos en filet est pourvu d'anneaux Ø 38mm tous les ca. 1,00m, anneaux doubles aux coins. En dessous une corde de plomb tout autour. Vu leur utilisation à longue durée pour l'élevage piscicole, ils sont de standard pourvus d'un traitement anti-UV vert.



Code art.	Largeur de maille	Dimensions	Couleur	Unité
82610	4mm	dimensions au choix	04	m²
82620	6mm	dimensions au choix	04	m²
82641	10mm	L 1,50m x B 1,00m x D 1,00m	04	Stück
82643	10mm	L 2,00m x B 2,00m x D 1,00m	04	Stück
82647	10mm	L 3,00m x B 3,00m x D 2,00m	04	Stück
82640	10mm	dimensions au choix	04	m²
82661	15mm	L 1,50m x B 1,00m x D 1,00m	04	Stück
82663	15mm	L 2,00m x B 2,00m x D 1,00m	04	Stück
82667	15mm	L 3,00m x B 3,00m x D 2,00m	04	Stück
82660	15mm	dimensions au choix	04	m²
82670	20mm	dimensions au choix	04	m²









Filets de protection professionnels. Sans surjet de renfort. Matériau: polyéthylène haute densité, stabilisé UV. Epaisseur de fil 1,2mm, construction 3 x 5. Hydrofuge, imputrescible et résistant à la moisissure.



Code art.	Larg. de maille	Dimensions	Poids	Coul.	Unité `
81960	17mm	7,21m x 60,10m	137 g/m <sup>2</sup>	07	pièce
82060	17mm	7,21m x long. au choix	137 g/m <sup>2</sup>	07	m²
81961	20mm	5,66m x 70,70m	107 g/m <sup>2</sup>	07	pièce
82061	20mm	5,66m x long. au choix	107 g/m <sup>2</sup>	07	m²
81962	30mm	8,49m x 106,00m	61 g/m <sup>2</sup>	07	pièce
82062	30mm	8,49m x long. au choix	61 g/m²	07	m²
81963	35mm	9,90m x 101,50m	52 g/m <sup>2</sup>	07	pièce
82063	35mm	9,90m x long. au choix	52 g/m <sup>2</sup>	07	m²
81967	35mm	14,85m x 101,50m	52 g/m <sup>2</sup>	07	pièce
82067	35mm	14,85m x long. au choix	52 g/m <sup>2</sup>	07	m²
81964	40mm	11,31m x 101,90m	43 g/m <sup>2</sup>	07	pièce
82064	40mm	11,31m x long. au choix	43 g/m <sup>2</sup>	07	m²
81965	50mm	14,14m x 99,70m	33 g/m <sup>2</sup>	07	pièce
82065	50mm	14,14m x long. au choix	33 g/m <sup>2</sup>	07	m²
81966	60mm	16,97m x 101,90m	26,5 g/m <sup>2</sup>	07	pièce
82066	60mm	16,97m x long. au choix	26,5 g/m <sup>2</sup>	07	m²



## FILETS DE VOLIÈRE NOUÉS EN MAILLES CARRÉES

Filets professionnels. Confectionnés sur mesure, disponible dans toutes les largeurs et longueurs. Avec surjet de renfort de 6 à 10mm. Matériau: polyéthylène haute densité, stabilisé UV. Hydrofuge, imputrescible et résistant à la moisissure.





Code art.	Epaisseur de fil	Larg. de maille	Dimensions	Couleur	Unité
81970	1,2mm	17mm	dimensions au choix	07	m²
81971	1,2mm	20mm	dimensions au choix	07	m²
81972	1,2mm	25mm	dimensions au choix	07	m²
81973	1,2mm	30mm	dimensions au choix	07	m²
81974	1,2mm	40mm	dimensions au choix	07	m²
81975	1,2mm	50mm	dimensions au choix	07	m²
81976	1,2mm	60mm	dimensions au choix	07	m²
81978	1,2mm	100mm	dimensions au choix	07	m²
81979	1,2mm	150mm	dimensions au choix	07	m²
81980	1,8mm	25mm	dimensions au choix	07	m²
81981	1,8mm	50mm	dimensions au choix	07	m²
81982	2,5mm	45mm	dimensions au choix	07	m²
8200000	2,5mm	supplément de prix pour surjet de 8mm		m	
8200002	2,5mm	supplément d	e prix pour surjet de 10mm		m

#### ACCESSOIRES POUR FILETS DE VOLIÈRE NOUÉS







art. 81943 - 81944 - 81945

67213..

67215..

67225.. 81943

81944

81945 67240..

67245.. 67260..

67265.. 67280..

82210..



art. 6724007 - 6726007 - 6728007

fil de réparation PE 1,2mm - bobine 100g fil de réparation PE 1,2mm - bobine env. 1kg

corde de fixation PE 3mm - bobine env. 1kg

aiguille de maillage 8mm x 140mm

aiguille de maillage 15mm x 180mm aiguille de maillage 25mm x 200mm

corde de tension PE 4mm - bobine 100m corde de tension PE 4mm - bobine 500m

corde de tension PE 6mm - bobine 100m corde de tension PE 6mm - bobine 500m

corde de tension PE 8mm - bobine 100m

chapeau pour poteau en bois de Ø 80 à 120mm

avec vis, écrous et couvercle



	art. 8221007
ouleur	Unité
07	pack (10 pcs)
07	bobine
07	bobine
	pièce
	pièce
	pièce
07	bobine
07	bobine
07	bobine

bobine

bobine

pack (10 pcs)




### FILETS DE VOLIÈRE EXTRUDÉS

Filets de volière transparents en polypropylène stabilisé UV, pour les amateurs d'élevage de poulets. Largeur de maille env. 17mm x 20mm.



Code art.	Poids	Dimensions	Couleur	Unité	Roul. / palette
81987	60 g/m <sup>2</sup>	1,00m x 200m	07	rouleau	16
81988	60 g/m <sup>2</sup>	2,00m x 200m	07	rouleau	10





#### ÉPUISETTES D'ÉLEVAGE

Epuisettes résistantes pour capturer sans les blesser les gallinacés et oiseaux de parcs. Matériau: polyamide sans nœuds, largeur de maille 6mm, profondeur du filet env. 65cm. Complet avec cadre en aluminium et manche en aluminium emboîtable et démontable de 1,50m de long.






art 8222007

art 8222107

Code art.	Diamêtre du cadre	Couleur	Unité
82220	35cm	07	pièce
82221	48cm	07	pièce







#### NON-TISSÉ POUR BALLOTS DE PAILLE / BÂCHE POUR BET-TERAVES

Non-tissé en polypropylène stabilisé UV, imputrescible. Convient pour recouvrir les ballots de paille et de foin, les betteraves sucrières, les copeaux de bois et les céréales. Protège contre le vent et la pluie et prévient la formation de condensation. La toile résistante à la déchirure est perméable à l'air et à la vapeur. Elle est hydrophobe et moins sensible au vent qu'un film ou une bâche. Elle peut être réutilisée pendant plusieurs années.



Code art.	Poids	Dimensions	Couleur	Unité
81830	140 g/m <sup>2</sup>	9,80m x 12,50m	04	pièce
81833	140 g/m <sup>2</sup>	9,80m x 25,00m	04	pièce

#### **ACCESSOIRES DE FIXATION**



art. 8195114 art. 6627001

Code art	Description	Couleur	Unité	
81951	sac à silo avec poignée 0,27m x 1,20m	14	pack (25 pcs)	
66270	velcro bande crochets 50mm/25m	01	rouleau	
Remise de quantité à partir de 3 000 sacs à silo.				

#### SACS TISSÉS

Sacs plats en polypropylène enduit imputrescible.







art. 8946104



art. 8946105

Code art.	Capacité	Dimensions	Unité
8946103	251	0,50m x 0,85m	pack (100 pcs)
8946104	401	0,60m x 1,00m	pack (100 pcs)
8946105	501	0,70m x 1,10m	pack (100 pcs)
		, , , , ,	1 ( )

Remise de quantité à partir de 10 emballages.





#### FILETS DE PROTECTION POUR SILOS

Filets micro-mailles tissés denses en monofilament polyéthylène stabilisé UV imputrescible et résistant à la moisissure pour protéger les silos d'aliments pour bétail et balles d'ensilage.

Les filets protègent les silos des oiseaux, du petit gibier et des dommages dus à la grêle et aux tempêtes.





Code art.	Poids	Dimensions	Couleur	Unité
81801	225 g/m²	6,00m x 10,00m	14	pièce
81803	225 g/m²	8,00m x 10,00m	14	pièce
81805	225 g/m²	8,00m x 15,00m	14	pièce
81807	225 g/m²	9,00m x 10,00m	14	pièce
81811	225 g/m²	10,00m x 12,00m	14	pièce
81813	225 g/m²	10,00m x 15,00m	14	pièce
81815	225 g/m <sup>2</sup>	12,00m x 15,00m	14	pièce

#### **ACCESSOIRES DE FIXATION**



Code art.	Description	Couleur	Unité
81951	sac à silo avec poignée 0,27m x 1,20m	14	pack (25 pcs)
59049	sangle d'arrimage avec tendeur à cliquet 50mm/9m	05	pièce
59055	sangle d'arrimage avec tendeur à cliquet 50mm/15m	05	pièce
D 1	-4'4'		



#### FILETS PARE-OISEAUX POUR SILOS

Filets pare-oiseaux très résistants en polyéthylène stabilisé UV câblé noué, en mailles losanges, sans surjet de renfort. Epaisseur de fil 0,6mm, largeur de maille 30mm. Les filets peuvent simplement être tendus au-dessus des pneus.





Code art.	Poids	Dimensions	Couleur	Unité
81301	16 g/m²	10,00m x 25,00m	07	pièce
81302	16 g/m <sup>2</sup>	12,00m x 25,00m	07	pièce



#### FILETS POUR ÉTABLES - FIXATION QUADRILATÉRALE

Filets brise-vent en toile polyester/PVC démontables pour l'aération des parois latérales des étables. Assurent un renouvellement permanent de l'air, sans courant d'air et protègent du soleil et des insectes. Les filets sont confectionnés sur mesure et sont pourvus d'un ourlet renforcé avec œillets en laiton Ø 19mm tous les 30cm.





art. 6483314

art. 6484324

1	Code art.	Poids	Réduction du vent	Couleur	Unité
	64833	295 g/m²	65 %	0714	m²
	64843	250 g/m <sup>2</sup>	90 %	1124	m²



### FILETS POUR ÉTABLES - SUSPENSION LATÉRALE

Filets brise-vent en toile polyester/PVC démontables rapidement et aisément. Ourlet soudé tout autour, intégré sur les côtés dans de robustes profils de montage en aluminium 17mm x 44mm, avec des tendeurs à cliquet de 35mm fournies séparément, pour un montage tous les 60cm de hauteur. Les racagnacs sont pourvus d'une sangle de tension de 60cm de long et d'un crochet fermé. Les filets peuvent être remplacés séparément.



Code art.	Poids	Réduction du vent	Couleur	Unité
64835	295 g/m²	65 %	0714	m²
64845	250 g/m <sup>2</sup>	90 %	1124	m²



#### **TOILE POUR FUMIER**

Toile pour fumier en polypropylène stabilisé UV, imputrescible. Convient pour couvrir les effluents d'élevage traités et autres engrais, dont seule une partie limitée de l'azote est libérée pendant l'année d'épandage sur les terres agricoles. La toile résistante à la déchirure est hydrophobe, perméable à l'air et à la vapeur.



Code art.	Poids	Dimensions	Couleur	Unité
81840	140 g/m²	9,80m x 12,50m	04	pièce
81843	140 g/m <sup>2</sup>	9,80m x 25,00m	04	pièce








#### **SACS-FILETS À FOIN**

Filets pour nourrir les chevaux et poneys. Réalisés en polypropylène haute ténacité sans nœuds résistant à l'usure. Largeur de maille 60mm pour les chevaux et 45mm pour les poneys.

Les sacs en filet plats sont destinés au foin en vrac. Ils sont cousus sur les côtés et ouverts au-dessus et ils sont pourvus de cordes de suspension  $\varnothing$  6mm aux 4 coins, longueur 1m. Les autres sacs en filet sont destinés aux balles rondes et livré avec un cordon de serrage  $\varnothing$  10mm.

Nourrir avec des filets à foin permet une assimilation lente du fourrage comme dans la nature, ce qui favorise une bonne digestion. Les pertes de fourrage sont également réduites.






Code art.	Epaiss. de fil	Larg. de maille	Dimensions	Couleur	Unité
84510	5mm	45mm	B 0,90m x H 1,00m	04	pièce
84513	5mm	45mm	B 1,00m x H 1,50m	04	pièce
84515	5mm	45mm	B 1,50m x H 1,00m	04	pièce
84525	5mm	45 <b>m</b> m	B 2,00m x H 1,00m	04	pièce
84535	5mm	45mm	B 3,00m x H 1,00m	04	pièce
84565	5mm	45mm	Ø 1,50m x H 1,40m	04	pièce
84575	5mm	45mm	Ø 1,70m x H 1,40m	04	pièce
84595	5mm	45mm	dimensioins au choix	020407	m²
84511	5mm	60mm	B 0,90m x H 1,00m	04	pièce
84514	5mm	60mm	B 1,00m x H 1,50m	04	pièce
84516	5mm	60mm	B 1,50m x H 1,00m	04	pièce
84526	5mm	60mm	B 2,00m x H 1,00m	04	pièce
84536	5mm	60mm	B 3,00m x H 1,00m	04	pièce
84566	5mm	60mm	Ø 1,50m x H 1,40m	04	pièce
84576	5mm	60mm	Ø 1,70m x H 1,40m	04	pièce
84596	5mm	60mm	dimensioins au choix	04	m²
84518	5mm	45mm/60mm	B 0,90m x H 1,00m	04	pièce
84520	5mm	45mm/60mm	B 1,50m x H 1,00m	04	pièce
66211	mousqueton galvanisé 6 x 60mm				pièce
66207		pontet			pièce




Filets à foin rectangulaires en polypropylène haute ténacité sans nœuds résistant à l'usure, épaisseur de fil 5mm, bordés par un surjet de renfort de  $\varnothing$  11mm. Ils sont pourvus de cordes de fixation  $\varnothing$  6mm aux 4 coins, longueur 1m.

Les filets pour râtelier ont la même fonction que les sacs en filets.



Code art.	Largeur de maille	Dimensions	Couleur	Unité
84690	45mm	dimensioins au choix	020407	m²
84691	60mm	dimensioins au choix	04	m²





## BÂCHES POLYÉTHYLÈNE 100 G/M²

Bâches légères, convenant pour des recouvrements provisoires. Tissu de bandelettes en polyéthylène avec revêtement étanche au vent et à l'eau. Œillets en aluminium Ø 12mm tous les mètres. Poids env. 100 g/m².





Code art.	Dimensions	Couleur	Unité	Pièces / boîte		
25001	2m x 3m	01040508	pièce	40		
25002	3m x 4m	010405	pièce	20		
25003	3m x 5m	01040508	pièce	16		
25004	4m x 5m	01040508	pièce	12		
25005	4m x 6m	01040508	pièce	10		
25014	4m x 8m	04	pièce	8		
25006	5m x 6m	010405	pièce	8		
25007	6m x 8m	01040508	pièce	5		
25008	6m x 10m	010405	pièce	4		
25009	8m x 10m	01040508	pièce	3		
25015	8m x 12m	04	pièce	3		
25010	10m x 12m	010405	pièce	2		

Remise de quantité à partir de 15 boîtes complètes.



## BÂCHES POLYÉTHYLÈNE 150 G/M²

Bâches légères, idéales pour recouvrir des matériaux. Tissu de bandelettes en polyéthylène avec revêtement étanche au vent et à l'eau. Œillets en aluminium Ø 12mm tous les mètres. Poids env. 150 g/m<sup>2</sup>.





	Code art.	Dimensions	Couleur	Unité	Pièces / boîte
-	25101	2m x 3m	0104	pièce	24
	25102	3m x 4m	0104	pièce	12
	25103	3m x 5m	0104	pièce	10
	25104	3m x 6m	0104	pièce	8
	25105	4m x 5m	0104	pièce	8
	25106	4m x 6m	0104	pièce	6
	25107	4m x 8m	0104	pièce	5
	25108	5m x 6m	0104	pièce	5
	25109	5m x 8m	0104	pièce	4
	25110	6m x 8m	0104	pièce	3
	25111	6m x 10m	0104	pièce	2
	25112	8m x 10m	0104	pièce	2
	25113	8m x 12m	0104	pièce	2
	25114	8m x 15m	0104	pièce	1
	25115	10m x 12m	0104	pièce	1
	25116	10m x 15m	0104	pièce	1

Remise de quantité à partir de 15 boîtes complètes.



#### **BRISE-VUE**

Toile brise-vue en polyéthylène tricoté, 90% de réduction de la vue. Pour davantage d'intimité au jardin. Les toiles sont enroulées pliées en deux.






Code art.	Dimensions	Couleur	Unité	Pièces / boîte
80715	1,50m x 20m	04	pièce	24
80718	1,80m x 20m	04	pièce	24
80720	2,00m x 20m	04	pièce	24
Pamina da quantitá à l'achat d'una haîta				



#### **TOILE DE PAILLAGE**

Toile polypropylène tissée. Laisse passer l'eau, mais protège de la lumière et empêche les mauvaises herbes de pousser.



1	Code art.	Dimensions	Couleur	Unité	Pièces / boîte
	80612	1,00m x 15m		pièce	15
Remise de quantité à l'achat d'une boîte.					

FILETS D'OMBRAGE



Filets denses vert foncé en polyéthylène stabilisé UV. Environ 70% de couverture à la lumière solaire.






Code art.	Dimensions	Couleur	Unité
80242	3,00m x 4,00m		boîte (12 pcs)
80245	4,00m x 5,00m		boîte (8 pcs)



#### **FILETS POUR PETIT GIBIER**

Filets très légers, tricotés en polyéthylène stabilisé UV. Protègent les choux et les endives des pigeons ramiers et autre petit gibier. Offrent également une protection contre les chenilles de la noctuelle du chou et de la piéride du chou. Faciles à enlever et à replier. Peuvent s'utiliser plusieurs années.



Code art.	Dimensions Cou	ıleur	Unité
80381	3,00m x 5,00m		boîte (10 pcs)
80385	5,00m x 10,00m		boîte (5 pcs)




#### **FILETS ANTI-OISEAUX**

Filets de qualité professionelle en polyéthylène tricoté monofilament, largeur de maille 25mm. Convient à des usages fréquents.



Code art.	Dimensions	Couleur	Unité	Packs / boîte
80321	2,00m x 5,00m	2,00m x 5,00m pack (10 pcs)		22
80325	4,00m x 5,00m	4,00m x 5,00m pack (10 pcs)		11
80328	4,00m x 10,00m	00m x 10,00m pack (5 pcs)		10
80332	6,00m x 10,00m	6,00m x 10,00m pack (5 pcs)	7	
80346	10,00m x 10,00m	10,00m x 10,00m pack (1 pcs)		18
Remise de quantité à l'achat d'une boîte.				



## **BÂCHES D'ÉLAGAGE**

Bâches imperméables, 230 g/m², pour recueillir les déchets lorsqu'on taille les haies. Avec œillets de fixation en aluminium  $\emptyset$  12mm tous les 50cm.



1	Code art.	Dimensions	Couleur	Unité	Pièces / boîte
	80930	1,50m x 6,00m		pièce	10
ı	Remise de quantité à l'achat d'une hoîte				





#### **FILETS ANTI-INSECTES**

Filets perméables à la lumière à mailles très fines. Retiennent pratiquement tous les insectes. Conviennent à un usage prolongé.







filet anti-thrips

filet anti-mouche léger

Code art.	Dimensions	Couleur	Unité
Filets anti-thrips	(largeur de maille 0,27mm x 0,77mm)	7	
80515	2,00m x 5,00m		boîte (10 pcs)
80518	4,00m x 10,00m		boîte (2 pcs)
Filets anti-moud	ches léger (largeur de maille 0,80mm x 1,00mm)		
80555	2,40m x 5,00m		boîte (10 pcs)
80558	4,80m x 10,00m		boîte (2 pcs)



#### **VOILE D'HIVERNAGE NON-TISSÉ**

Toile polypropylène perméable à la lumière et à l'humidité, poids 17 g/m². Ce non-tissé protège les plants contre le froid, le vent, la grêle, les insectes et les oiseaux. Sous la toile règne un micro-climat, ce qui permet des récoltes précoces et abondantes. L'emballage est pourvu d'une perforation eurolock facilitant l'accrochage de l'article.



1	Code art.	Dimensions	Couleur	Unité
	80827	2,00m x 10,00m		boîte (30 pcs)
	80830	4,00m x 10,00m		boîte (15 pcs)



#### **HOUSSES D'HIVERNAGE**

Housses en polypropylène non-tissé, 30 g/m². Protègent les plantes sensibles au gel du froid et du vent. Perméables à l'eau, à la lumière et à l'air.

L'emballage est pourvu d'une perforation eurolock facilitant l'accrochage de l'article.






Code art.	Dimensions	Couleur	Unité	Packs / boîte
80864	Ø 0,60m x 0,80m		pack (6 pcs)	30
80867	Ø 1,00m x 1,60m		pack (3 pcs)	20
Remise de quantité à l'achat d'une boîte.				



#### FILETS POUR BASSIN DE JARDIN

Filets tricotés résistants avec mailles losanges de 17mm. Retiennent les feuilles et empêchent les hérons et autres prédateurs de pêcher les poissons dans l'eau. Livré avec 10 ou 20 piquets de sol pour la fixation.





Code art.	Dimensions	Couleur	Unité
80425	4,00m x 5,00m		boîte (10 pcs)
80428	4,00m x 10,00m		boîte (10 pcs)



#### **BÂCHES PROTECTION BOIS**

Bâches imperméables, 230 g/m², pour protéger le bois de chauffage de la pluie. Avec œillets de fixation en aluminium Ø 12mm tous les 50cm.







## **FILETS POUR CHATS**

Remise de quantité à l'achat d'une boîte.

Filets de protection pour les chats, épaisseur de fil 1,2mm, largeur de maille 30mm. Convient pour sécuriser les balcons, toits en terrasse et jardins.





1	Code art.	Dimensions	Couleur	Unité
	80475	3,00m x 4,00m		boîte (5 pcs)
	80478	4,00m x 6,00m		boîte (4 pcs)





#### **TOILES PARE-SOLEIL**

Toiles d'ombrage à 3 et 4 points pour créer un endroit ombragé dans le jardin ou au camping pendant les journées d'été ensoleillées.

Filets micro-mailles en polyéthylène stabilisé UV perméable à l'eau et au vent et disponibles en 4 couleurs branchées. Brides triangulaires en acier inoxydable et finition avec bord renforcé pour pouvoir tendre au maximum.

Un kit de montage est disponible pour les installations provisoires. Il comprend 2 barres télescopiques en aluminium de 25mm de diamètre réglables en hauteur, 4 cordes avec tendeurs, 4 piquets de tente et un sac de rangement pratique. Pour un usage permanent durant les mois d'été, du matériel de fixation en acier inoxydable est fourni.



Code art.	Forme	Dimensions	Couleur	Unité
65279	<b>A</b>	4,50m x 4,50m x 4,50m	01020813	pièce
65282		3,00m x 4,00m	01020813	pièce
65285		4,00m x 5,00m	01020813	pièce
65289		dimensions au choix	01020813	pièce

## **ACCESSOIRES DE FIXATION**



Code art.	Description	Unité
66125	anneau mâle en acier inoxydable pour piquet en bois M8 x 80mm	pièce
66129	vis à œil en acier inoxydable pour mur M8 x 80mm	pièce
66217	mousqueton en acier inoxydable 7mm x 70mm	pièce
66132	câble en acier inoxydable Ø 4mm	m
66168	serre-câble en acier inoxydable pour câble en acier de $\varnothing$ 4mm	pièce
66165	tendeur M8 en acier inoxydable pour câble en acier de Ø 4mm (1 côté crochet, 1 côté œillet)	pièce
33302	sangle de tension avec racagnac 25mm/5,00m	pièce
65290	kit de montage pour installation temporaire, sac de rangement compris	jeu

- Une commande sera considérée comme définitive à condition de ne pas avoir été refusée de notre part dans les huit jours après sa réception. Toute commande ou modification, tout complément, toute dérogation aux conditions générales ainsi que tout engagement pris par nos réprésentants, employés ou délégués doivent faire l'objet d'une confirmation écrite et explicite de notre part pour être valablement acceptés.
- Les commandes pour lesquelles aucun prix explicite n'a été arrêté, seront calculées sur la base des prix mentionnés dans notre tarif en vigueur au moment de la livraison. Les nouveaux tarifs remplacent automatiquement tous les tarifs précédents.
- 3 Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre purement indicatif, l'acheteur ne pouvant en aucun cas invoquer la non-observation des délais pour réclamer des dommages et intérêts ou exiger l'annulation de la vente en cas de non-respect des délais.
- Les marchandises sont expédiées aux risques et périls de l'acheteur ou du destinataire, quel que soit le mode d'expédition, même si l'envoi est effectué franco domicile.
- Toute réclamation relative aux marchandises faisant l'objet de factures ou d'extraits de compte doit être adressée par lettre recommandée dans les huit jours, à compter de la date de facturation, faute de quoi aucune plainte ne sera acceptée et les factures seront considérées comme étant acceptées sans réserve. Aucune plainte ne sera admise lorsque les marchandises auront subi un traitement.
- 6 La TVA est à charge du client.
- 7 Nos factures sont payables à Ostende, sauf stipulation contraire écrite, net et sans remise au plus tard 30 jours après la date de facturation. Lorsque l'acheteur manque à ses obligations envers le vendeur ou lorsqu'il cesse tout paiement, sans préjudice du droit aux dommages et intérêts:
  - A. toute somme non payée à l'échéance portera de plein droit et sans mise en demeure un intérêt moratoire de 1% par mois, à compter de la date d'échéance. En outre, de plein droit et sans mise en demeure, l'acheteur sera tenu à payer une indemnité forfaitaire s'élévant comme ci-dessous à:
    - 15% du montant non-payé de la facture jusqu'à €
       6.000, avec un minimum de € 50
    - 10% du montant non-payé de la facture entre € 6.000 et € 15.000
    - 8% du montant non-payé de la facture entre € 15.000 et € 60.000
    - 5% du montant au dessus de € 60.000, sans pour autant que le montant de l'indemnité ne dépasse les € 7.500.
  - B. le vendeur se réserve le droit d'exiger de l'acheteur la garantie jugée nécessaire à la bonne exécution des obligations.
  - C. ceci aura comme conséquence que l'acheteur sera déchu du délai de paiement accordé, et cela de plein droit et sans mise en demeure, le vendeur se réservant le droit de suspendre toute livraison, de revendiquer les marchandises vendues et d'invoquer la nullité de l'achat, quel que soit son privilège sur le bien ou son prix de vente.
  - D. le vendeur peut exercer le droit de rétention sur tous les biens en sa possession.
  - E. la vente est annulée de plein droit et sans mise en demeure si le vendeur en décide ainsi et le communique à l'acheteur.

Le recours à une ou plusieurs clauses ci-dessus sera à la seule discrétion du vendeur et sera notifié à l'acheteur par lettre recommandée.

Les factures sont envoyées par e-mail, à moins que l'acheteur n'ait expressément indiqué vouloir recevoir une facture au format papier. L'acceptation des présentes conditions générales vaut acceptation de la facturation électronique.

- L'acheteur est tenu de communiquer une adresse e-mail correcte et actuelle à laquelle les factures peuvent être envoyées. L'acheteur est personellement responsable de la non-réception d'une facture en raison d'un changement d'adresse email, d'une erreur technique, d'un filtre anti-spam ou d'une boîte de réception pleine. Une facture électronique est réputée avoir été reçue le jour de son envoi. Le délai de paiement, tel que fixé à l'article 7 des présentes conditions générales, prend cours à partir de la date de la facture électronique.
- Sans préjudice du risque de l'acheteur au sujet des marchandises, le vendeur se réserve le droit de propriété sur les marchandises jusqu'au paiement intégral de la somme due. En l'absence d'engagement de la part de l'acheteur, la vente sera revoquée de plein droit et sans mise en demeure. L'acte de volonté du vendeur sera suffisamment manifesté par l'envoi d'une lettre recommandée.
- Le vendeur limite sa responsabilité pour des dommages aux limites fixées dans la police d'assurance responsabilité civile, pour autant que la couverture soit acquise et dans la mesure où sa responsabilité est engagée. A défaut de couverture pour quelque raison que ce soit, la responsabilité sera limitée à la valeur du contrat. Le client renonce au recours au-delà de ces limites et s'engage à faire observer cette clause par ses assureurs respectifs. A la simple demande du client, il est possible d'obtenir un certificat de l'assurance responsabilité civile, souscrite par le vendeur.
- L'acheteur est censé connaître et approuver nos conditions générales qui seront les seules à être considérées comme valables, même si celles-ci étaient en contradiction avec ses propres conditions d'achat générales et particulières. Ces dernières ne nous engagent qu'à condition qu'un contrat écrit n'ait été conclu.
- Tout changement dans la situation de l'acheteur, tel que décès, incapacité, dissolution ou modification de société, protêt d'un effet accepté, solvabilité précaire, concordat, faillite, nous permet d'exiger des garanties supplémentaires ou d'annuler partiellement ou intégralement le contrat.
- Toute copie de nos dépliants, catalogues et tarifs, même partielle, n'est autorisée que moyennant notre accord par écrit. Tous les dépliants, catalogues et listes de prix doivent être repris intégralement et sans aucune modification.
- 14 En cas de litige, seuls les tribunaux de l'arrondissement judiciaire d'Ostende seront compétents. Seul le droit belge est applicable en cas de litige.

#### **CONDITIONS DE LIVRAISON**

Livraison franco de port à partir de € 750 hors TVA en Belgique et au Luxembourg, et à partir de € 1.500 en France. Frais d'expédition vers la Suisse disponibles sur demande.

Première livraison contre paiement anticipé.

Pour un aperçu de nos frais de transport, veuillez consulter notre site web www.duranet.com.

Pour des commandes inférieures à  $\in$  50, nous nous voyons obligés de facturer  $\in$  10 de frais d'administration.

#### © Duranet

Les dimensions et poids indiqués sont approximatifs. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques à nos produits.





